EQUISTRO®

INDIVIDUELLE
Ergänzungsfuttermittel für
ZUCHT
SPORT
FREIZEIT

Ingrid Klimke, © Foto: sports branded

PRODUKTKATALOG

Vetoquinol Österreich GmbH | Gußhausstraße 14/5 | A-1040 Wien
Tel. +43 / (0)1 / 416 39 10 | office@vetoquinol.at
www.vetoquinol.at | www.facebook.com/Equistro

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

EQUISTROs SIENA JUST DO IT STELLT SICH VOR

Angesichts der langjährigen Zusammenarbeit mit Ingrid Klimke hat sich EQUISTRO® gemeinsam mit dem Team Klimke zu einer neuen Ebene der Zusammenarbeit entschlossen, um ein Zeichen für die Intensivierung dieser vertrauensvollen Partnerschaft zu setzen. So hat EQUISTRO® erstmalig die Namenspatenschaft für eines von Ingrid Klimke's aufstrebenden Jungpferden im Vielseitigkeitssport übernommen. Seit Januar 2019 freut sich das EQUISTRO® Team daher, das jüngste Mitglied im Team begrüßen zu dürfen:

EQUISTROs SIENA JUST DO IT.

EQUISTROs Siena just do it (Züchterin: Anke Just) ist eine 6-jährige Westfalen-Stute und befindet sich seit Anfang 2017 im Besitz von Ingrid Klimke. „Ihre Qualität hat mich auf Anhieb begeistert." sagt Ingrid Klimke. " Sie ist mit guten Grundgangarten ausgestattet und galoppiert sehr leichtfüßig. Sie hat viel Energie, ist sensibel und intelligent."

Auch das EQUISTRO® Team hat EQUISTROs Siena just do it bereits mit ihrer unglaublichen Ausstrahlung und ihrem motivierten Wesen bereits verzaubert – „man kann gar nicht anders als nicht von ihr begeistert zu sein!"

Das EQUISTRO® Team blickt daher voller Vorfreude darauf, EQUISTROs Siena just do it fortan bei ihrer Entwicklung vom Youngster zum Weltstar live begleiten und fördern zu dürfen und ist fest davon überzeugt, dass sie den Namen EQUISTRO® voller Stolz in der Öffentlichkeit präsentieren wird.

„Wir freuen uns, mit EQUISTROs Siena just do it einen weiteren hochkarätigen Markenbotschafter für das EQUISTRO® Team gewonnen zu haben."

Dr. C. Fritz, internationales Produktmanagement EQUISTRO®

Ingrid Klimke, © Foto: sports branded

EQUISTRO®

PASSION & PERFOMANCE

Mit der Entwicklung des Pferdes zum Freizeit- und Sportpartner ist auch die Erkenntnis gewachsen, dass die herkömmliche Ernährung den Ansprüchen des modernen Pferdes nicht mehr gerecht werden kann. Oft decken Raufutter, Getreide, Silage und Weide den tatsächlichen Bedarf nicht mehr, der für dauerhafte Leistung in Zucht und Sport sowie in der Freizeit notwendig ist.

Verantwortungsbewusste Pferdehalter sollten diese Defizite ausgleichen. EQUISTRO® bietet eine große Vielfalt hochwertiger Ergänzungsfuttermittel, abgestimmt auf den individuellen Leistungsbedarf des Pferdes unabhängig von Alter, Rasse und Lebensstil.

EQUISTRO® zählt zu den führenden Herstellern hochwertiger Ergänzungsfuttermittel für den Athleten Pferd. Anerkannte Spitzensportler sowie führende Pferdesport- und Zuchtorganisation vertrauen daher exklusiv auf unsere Produkte.

Ingrid Klimke

HOLSTEINER
CHARAKTER. CHARISMA. KLASSE.

Vetoquinol spricht sich für die Einhaltung aktuell geltender Vorschriften zur Teilnahme an Wettbewerben und Pferderennen aus.

EQUISTRO®

- **Kompetenz** seit über 30 Jahren
- Rezepturen mit **führenden Wissenschaftlern** entwickelt
- **Optimale Bioverfügbarkeit** der Inhaltsstoffe dank **IPALIGO-TEC®**

Ingrid Klimke, © Foto: sports branded

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

EQUISTRO®

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHTSTABELLE ..... S. 06

ATEMWEGE ..... S. 08
- Sekrosan Liquid
- Secreta Pro Max

STOFFWECHSEL ..... S. 10
- Haemolytan 400

MUSKULATUR ..... S. 12
- Myo Power
- Excell E Liquid
- Excell E Powder
- Triforce

BEWEGUNGSAPPARAT ..... S. 18
- Percutin Paste
- Chrysanphyton
- Flexadin

ZUCHT ..... S. 24
- ß-Carotin
- Ipaligo® Foal

NERVENSYSTEM ..... S. 28
- Betamag Forte
- Equiliser

HOCHLEISTUNG ..... S. 30
- Electrolyt 7
- Elytaan
- Energy Booster

VITAMINE / MINERALIEN ..... S. 34
- Mega Base
- Mega Base Junior

HAUT, FELL UND HUFE ..... S. 36
- Kerabol
- Kerabol Biotin

VERDAUUNGSAPPARAT ..... S. 38
- Legaphyton

WEITERE PRODUKTE ..... S. 40
- Zylkene® Equine
- MyoFit Gel

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

INGRID
KLIMKE
EUROPAMEISTERIN
IN DER VIELSEITIGKEIT 2017

"Bei der ausgeglichenen Produktpalette von EQUISTRO® ist für jeden etwas passendes dabei."

Ingrid Klimke, © Foto: Horst Streiferdt

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

EINE ÜBERSICHT

NERVENSYSTEM

Betamag Forte
Equiliser

ATEMWEGE

Sekrosan Liquid
Secreta Pro Max

HOCHLEISTUNG

Electrolyt 7
Elytaan
Energy Booster

VERDAUUNGS-APPARAT

Legaphyton

VITAMINE & MINERALSTOFFE

Mega Base
Mega Base Junior

STOFFWECHSEL

Haemolytan 400

ZUCHT

ß-Carotin
Ipaligo® Foal

MUSKULATUR

Myo Power
Excell E Liquid
Excell E Powder
Triforce

BEWEGUNGS-APPARAT

Flexadin
Chrysanphyton
Percutin Paste

HAUT, FELL & HUFE

Kerabol
Kerabol Biotin

	ß-CAROTIN	BETAMAG Forte	CHRYSAN-PHYTON	ELECTROLYT 7	ELYTAAN	ENERGY BOOSTER	EQUILISER	EXCELL E	FLEXADIN	HAEMOLYTAN 400	IPALIGO FOAL	KERBAOL	KERABOL BIOTIN	LEGAPHYTON	MEGA BASE	MEGA BASE Junior	MYO POWER	PERCUTIN Paste	SECRETA PRO MAX	SEKROSAN	TRIFORCE
Atemwege																			•	•	
Aufzucht										•	•					•	•				
Ausdauer/Kondition						•															•
Durchblutung			•							•											
Gelenke									•									•			
Haut, Hufe, Fell												•	•								
Leber			•											•							
Muskulatur								•									•				•
Nervosität, Unruhe		•					•														
Regeneration				•	•	•		•		•											•
Schweißverlust				•	•	•															
Sehnen/Bänder			•															•			
Unterstützung im Alter						•				•					•		•				
Vitamine & Mineralien				•	•	•				•					•	•					
Zucht	•									•											

DURCHATMEN

INTAKTE ATEMWEGE – GESUNDES PFERD

DER **ATMUNGSAPPARAT** DES PFERDES STELLT MIT NÜSTERN, KEHLKOPF, LUFTRÖHRE, BRONCHIEN UND LUNGE EIN ÄUSSERST KOMPLEXES UND WICHTIGES ORGANSYSTEM DAR.

Durch unausgewogene Haltungs- und Fütterungsbedingungen sowie ausgiebige Trainingseinheiten können die Atmungsorgane – insbesondere in der kalten Jahreszeit – überstrapaziert und somit anfälliger gegenüber Krankheiten werden. Zudem kann eine Umgebung mit übermäßiger Staubentwicklung die Entstehung von chronischen Atemwegsbeschwerden bei Pferden fördern.

Um die Funktion des Atmungstraktes zu unterstützen, bedienten sich Pferde früher in freier Wildbahn der wohltuenden Nährstoffe verschiedener Gräser und Krautpflanzen. Auf unseren intensiv genutzten oder überdüngten Weideflächen sind solche Pflanzen heutzutage allerdings kaum noch vorhanden.

Hier bietet EQUISTRO® mit den positiven Eigenschaften hochwertiger Kräuter wie Thymian, Huflattich oder Fenchel die optimale Basis für den Erhalt gesunder Atemwege.

DOPINGRELEVANZ:
FN: 48 Stunden empfohlene Karenzzeit
FEI: Nicht dopingrelevant

FÖRDERUNG DER NATÜRLICHEN ATEMWEGSFUNKTION

Die einzigartigen Kompositionen zur Unterstützung des Respirationssystems - für Widerstandskraft und Leistungsfähigkeit.

LIQUID

SEKROSAN LIQUID

Flasche zu 1 000 ml

DAS FLÜSSIGE “HUSTENBONBON” BEI ATEMWEGSBESCHWERDEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 3x tgl. 30 ml*
Fohlen: 2x tgl. 10 ml*

*täglich über das Kraftfutter geben. Dicht verschlossen, vor Licht geschützt und kühl aufbewaren.

ZUSAMMENSETZUNG:

1,2-Propandiol, Traubenzucker

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Sensorische Zusatzstoffe:
Natürliche und naturidentische Aromastoffe (Extrakte aus Thymian, Fenchel, Kastanie und Kamille) 180 000 mg

Technologische Zusatzstoffe:
Kaliumsorbat (E202), Natriumpropionat (E281)

Analytische Bestandteile:

Feuchtigkeit	99,7 %
Rohöle und -fette	9 %
Rohasche	0,2 %
Natrium	0,06 %
Rohprotein	0 %
Rohfaser.	0 %

PELLETS

SECRETA PRO MAX

Dose zu 800 g

BEGLEITEND BEI ATEMWEGSBESCHWERDEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): täglich 10-20 g (= 1-2 Messlöffel)*
Fohlen/Ponys: täglich 5-10 g (= ½-1 Messlöffel)*

*1 Messlöffel = 10 g. Während der ersten 7 Tage sollte die Tagesration verdoppelt werden. Empfohlen zur langfristigen Unterstützung.
**Achtung! Enthält Gerste. In ausgekeimter Gerste kann sich Hordenin bilden. In Verbindung mit anderen Gerstenkeimprodukten (insbesondere Malzkeime) oder in Verbindung mit Bierhefe (> 150 g pro Tag) können nicht zulässige Mengen von Hordenin im Pferd vorhanden sein! Hordenin ist sowohl gemäß der gültigen ADMR der FN sowie den FEI Clean Sport Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln im Wettkampf verboten. Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern.

ZUSAMMENSETZUNG:

Schwarznessel (Ballotta nigra)	13,6 %
Thymian	13,6 %
Gerstenmehl**	2,6 %
Klettenwurzeln	8,2 %
Grindelia	8,2 %
Süßholz	8,2 %
Johannisbrotschoten	6,8 %
Efeublätter (Hedera helix)	5,5 %
Huflattich	5,5 %
Königskerze (Verbascum thapsiforme)	5,5 %
Alfalfa	4 %
Kartoffelquellstärke	0,9 %

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Vitamine:
Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherolacetat (3a700) 21 800 IE

Aromastoffe:
Traubenextrakt (2b485) 13 630 mg

Analytische Bestandteile:

Rohfaser.	19 %
Rohprotein	9 %
Rohasche	10,2 %
Stärke	9 %
Feuchtigkeit	10 %
Rohfett	4,7 %
salzsäureunlösliche Asche	4,3 %
Natrium	0,2 %

VITALITÄT
IN ALLEN LEBENSLAGEN

Ingrid Klimke, © Foto: Horst Streiferdt

EINE **OPTIMALE VERSORGUNG** MIT WICHTIGEN VITAMINEN UND SPURENELEMENTEN IST ESSENTIELL FÜR DEN ERHALT VON LEISTUNG UND VITALITÄT IN JEDEM ALTER.

Speziell unter besonderen Bedingungen wie Rekonvaleszenz, Leistungsschwäche, Appetitlosigkeit, mangelhafter Blutbildung, Trächtigkeit, Deckbeanspruchung, Geburt oder Fellwechsel besteht ein erhöhter Bedarf an den essentiellen Spurenelementen Eisen, Kupfer, Zink, Folsäure sowie den Vitaminen des B-Komplexes. Um die bestmögliche Versorgung mit diesen wichtigen Nährstoffen sicherzustellen sowie einem Mangel vorzubeugen, ist eine Ergänzung in vielen Situationen angezeigt.

Hier bietet sich EQUISTRO® Haemolytan 400 durch die hohe Bioverfügbarkeit der enthaltenen Spurenelemente und B-Vitamine hervorragend für eine langfristige, bedarfsgerechte Versorgung des Pferdes an.

HAEMOLYTAN 400
DIE KOMPLETTLÖSUNG, WENN DER BEDARF AM GRÖSSTEN IST!

Der kräftigende und vitalisierende Effekt von EQUISTRO® Haemolytan 400 sorgt für eine ausgewogene und bedarfsgerechte Versorgung mit hochwertigen Vitaminen und Spurenelementen.

UNTERSTÜTZUNG DER SYNTHESE **ROTER BLUTKÖRPERCHEN**

sowie einer verbesserten Regeneration in Zeiten hoher körperlicher Anstrengung und kritischer Situationen (Rekonvaleszenz, Trächtigkeit, Geburt, etc.).

ENTHÄLT u. a.

- **Vitamine des B-Komplexes,** die sich in Zeiten erhöhter Leistung bzw. besonderer Beanspruchung besonders auf Nervenstärke, Leistungsfähigkeit und Vitalität positiv auswirken können
- **Eisen und Folsäure** als essentielle Faktoren insbesondere bei der Synthese roter Blutkörperchen
- **Kupfer** als Antioxidans für die Blutbildung, speziell die Erzeugung von Hämoglobin
- **Zink** zur Stärkung des Immunsystems sowie zum Schutz körpereigener Zellen vor oxidativem Stress

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

LIQUID

HAEMOLYTAN 400

250 ml und 1 000 ml

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL FÜR PFERDE BEI REKONVALESZENZ/UNTERGEWICHT SOWIE IN ZEITEN HOHER KÖRPERLICHER BEANSPRUCHUNG

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 10 - 15 ml täglich, oder 20 ml 2 - 3 Mal pro Woche

Kleinpferde, Ponys, Fohlen: 5 - 10 ml täglich, oder 15 ml 2 - 3 Mal pro Woche

ZUSAMMENSETZUNG:

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Spurenelemente:	
Zink (als Glycin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	4 200 mg
Eisen (als Eisen-(II)-sulphat, Heptahydrat (3b104)	3 500 mg
Kupfer (als Kupfer-(II)-chlorid, Dihydrat) (3b403)	200 mg
Vitamine und Provitamine:	
Vitamin B1 (3a820)	1 200 mg
Vitamin B6 Pyridoxinhydrochlorid (3a831)	800 mg
Nicotinsäure (als Niacinamid) (3a315)	800 mg
Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat-Reinsubstanz) (3a841)	800 mg
Vitamin B2 (als Riboflavin)	800 mg
Folsäure (als Reinsubstanz) (3a316)	400 mg
Vitamin K3 (3a710)	200 mg
Vitamin B12	12 mg
Aromastoffe:	
Glycin	5 700 mg
Analytische Bestandteile:	
Feuchtigkeit	48 %
Rohfaser	0,3 %
Rohprotein	2,5 %
Rohasche	1,7 %
Rohfett	0,8 %
Natrium	0,2 %

AUSGEREIFTE MUSKELKRAFT

FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG

DIE MUSKULATUR

MACHT PROZENTUAL KNAPP DIE **HÄLFTE DES KÖRPERGEWICHTES** EINES PFERDES AUS.

Die Voraussetzung für die Entwicklung sowie den Erhalt einer kraftvollen Muskulatur ist der substantielle Aufbau von Muskelmasse. Für eine erstklassige Muskelkondition sind sowohl Pferde im Wachstum als auch Sportpferde im Aufbau- und Intensivtraining sowie rekonvaleszente und Seniorpferde auf die kontinuierliche Bereitstellung hochverdaulichen Proteins angewiesen. Hier zeichnen sich kurzkettige Peptide aus natürlichen Proteinquellen durch ihre hohe Bioverfügbarkeit aus. Diese sind aufgrund der effektiven Bereitstellung essentieller Aminosäuren im Dünndarm äußerst wertvoll für das Pferd. Eine besondere Rolle für den Muskelstoffwechsel spielt dabei die essentielle Aminosäure L-Leucin als Schlüsselelement der zellulären Energieproduktion. L-Leucin stimuliert das Muskelzellwachstum und verhindert während Regenerationsphasen den Muskelabbau.

MYO POWER

ENTFALTUNG DES VOLLEN **MUSKELPOTENTIALS**

Durch die optimale Zusammensetzung aus 18 verschiedenen Aminosäuren – darunter hochverfügbares L-Leucin – sorgt EQUISTRO® MYO POWER für eine effiziente Verbesserung der Muskelkondition.

UNTERSTÜTZUNG VON **MUSKULATUR UND KONDITION**

ENTHÄLT u. a.

- **L-Leucin** für verbessertes Muskelwachstum und schnellere Regeneration der Muskulatur nach Belastung
- **Kartoffeleiweiß und Calciumkaseinat** als natürliche Proteinquellen für die Bereitstellung von hochverfügbaren Aminosäuren

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

PELLETS — **MYO POWER** — **Eimer zu 2 300 g**

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 75g/Tag für 3 Wochen, dann 50g/Tag für 2 Wochen*

Fohlen/Ponys: 50g/Tag für 3 Wochen, dann 25g/Tag für 2 Wochen*

* Mit dem Futter geben, vorzugsweise nach intensiver Bewegung.

ZUSAMMENSETZUNG:

Kartoffeleiweiß 30%, Calciumkaseinat mit Lecithin 20%, Apfelpülpe getrocknet, Gerstenmehl**, Luzerne hochtemperaturgetrocknet, Saccharose, Johannisbrotschrot getrocknet und mikronisiert

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Aromastoffe:
L-Leucin 59 900 mg

Analytische Bestandteile:	
Rohprotein	46 %
Rohfaser	7,5 %
Feuchtigkeit	7 %
Rohasche	4 %
Rohfett	2 %
Natrium	0,1 %

**Achtung! Enthält Gerste. In ausgekeimter Gerste kann sich Hordenin bilden. In Verbindung mit anderen Gerstenkeimprodukten (insbesondere Malzkeime) oder in Verbindung mit Bierhefe (> 150 g pro Tag) können nicht zulässige Mengen von Hordenin im Pferd vorhanden sein! Hordenin ist sowohl gemäß der gültigen ADMR der FN sowie den FEI Clean Sport Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln im Wettkampf verboten. Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern.

UNTERSTÜTZT DIE KRAFT DER MUSKULATUR

EIN **MANGEL AN VITAMIN E** UND **SELEN** KANN WESENTLICH URSÄCHLICH FÜR MULTIPLE MUSKULÄRE UND NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN BEI PFERDEN SEIN.

In ihrer Funktion als Antioxidantien übernehmen sowohl Vitamin E als auch Selen eine wichtige Schutzfunktion. Indem sie dazu beitragen, freie Radikale zu eliminieren, bewahren sie die Zellmembran vor oxidativen Schäden.

Eine Überforderung der Muskulatur durch umfangreiches Training, herausfordernde Wettkampfsituationen oder zu geringe Regenerationszeiten lassen ein Ungleichgewicht zwischen dem Vorhandensein von Antioxidantien und dem Anfallen freier Radikale entstehen. Dieser als oxidativer Stress bezeichnete Zustand führt zur Schädigung der Zellmembran.

Als Folgen können Leistungsabfall, Unrittigkeit, Steifheit, Muskelverhärtungen sowie erhöhte Infektanfälligkeit auftreten.

Daher ist es essentiell, besonders in Zeiten eines erhöhten Bedarfs, die Zufuhr von Antioxidantien sicherzustellen. Hier setzt EQUISTRO® EXCELL E gezielt an. Das Produkt zeichnet sich durch die Kombination aus hochverfügbarem Vitamin E, organischem Selen, wertvollem Magnesium sowie der essentiellen Aminosäure Lysin aus. Diese hochwertige Zusammensetzung eignet sich hervorragend in Zeiten eines Mangels an Vitamin E oder Selen sowie zur Aufrechterhaltung einer gesunden, leistungsfähigen Muskulatur.

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

FÜR LOSGELASSENHEIT UND ENTSPANNTE BEWEGUNGSABLÄUFE

EQUISTRO EXCELL E versorgt das Pferd u. a. mit den hochwertigen Antioxidantien Vitamin E und Selen und unterstützt es so dabei, das gesamte Bewegungspotenzial der Muskulatur zu entfalten.

LIQUID

EXCELL E LIQUID

Flasche zu 1 000 ml

DIE HOCHKONZENTRIERTE SOFORTHILFE

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg), Sportpferde oder Pferde mit Verspannungsneigung: 20 ml täglich*
Freizeitpferde: 10 ml täglich*
Kleinpferde und Ponys: halbe Menge*

*Mit dem Futter geben. Anwendungsdauer: Bis zur vollständigen Regeneration. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 150 ml/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Magnesiumchlorid 17%, Glyzerin

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Spurenelemente:
Selen (in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 – inaktivierte Selenhefe) (E3b 8.10) 23 mg

Aminosäuren:
L-Lysin-Monohydrochlorid (3.2.3.) 89 720 mg

Vitamine und Provitamine
Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacetat (3a700) 105 140 IE

Analytische Bestandteile:

Feuchtigkeit	53%
Rohprotein	12,8%
Rohfett	12%
Rohasche	8,6 %
Magnesium	1,95%
Natrium	1,6%
Rohfaser	1,5%

PULVER

EXCELL E POWDER

Dose zu 1 000 g
Eimer zu 3 000 g

DER KONTINUIERLICHE DAUERBEGLEITER

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 50 g (2 Messbecher) täglich*
Fohlen/Ponys: 25 g (1 Messbecher) täglich*

*Zur täglichen Ration über das Futter geben. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen für Selen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 500 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Dextrose, Magensiumoxid (1,2 %)

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Spurenelemente:
Selen (in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b8.10) 10 mg

Aminosäuren:
L-Lysin-Monohydrochlorid technisch rein (3.2.3.) 49 300 mg

Vitamine und Provitamine:
Vitamin E/all rac-alphaTocopherylacetat (3a700) 45 000 IE

Analytische Bestandteile:

Rohasche	14,7 %
salzsäureunlösliche Asche	12 %
Feuchtigkeit	10 %
Rohprotein	6 %
Rohfett	4 %
Rohfaser	1,5 %
Natrium	1,3 %
Magnesium	0,6 %

MUSKELSCHUTZ
FÜR TOP-ATHLETEN

Ingrid Klimke, © Foto: ; Agentur Datenreiter, Lutz Kaiser

UM RITTIGKEIT, **KONDITION UND DURCHLÄSSIGKEIT** WÄHREND DES TRAININGS SOWIE IM WETTKAMPF KONTINUIERLICH LEISTEN ZU KÖNNEN, BEANSPRUCHEN SPORTPFERDE MUSKULÄRE HÖCHSTLEISTUNG.

Diese zu erbringen setzt einen leistungsfähigen Bewegungsapparat sowie ein stabiles Immunsystem voraus. Dauerhafte Beanspruchung durch intensives Training oder Wettkampfsituationen kombiniert mit kurzen Regenerationspausen sind unweigerlich mit dem Vorhandensein von freien Radikalen verbunden, welche die Muskulatur auf Dauer schädigen und das Immunsystem schwächen können. Erst durch den bestmöglichen Zellschutz wird die für Höchstleistung notwendige Sauerstoffversorgung und Energieproduktion in Muskelzellen und Bindegewebe sichergestellt. Eine optimale Versorgung mit den Zellschutzfaktoren Vitamin C, E und Selen sowie den Zellbausteinen Lysin und Methionin gilt daher als Voraussetzung für einen leistungsfähigen Muskelstoffwechsel sowie die Stabilisierung des Immunsystems.

TRIFORCE
VERBESSERTE AUSDAUER
AUCH WÄHREND SAISONTIEFS

TRIFORCE kann durch die hohe Bioverfügbarkeit der essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin zur konditionellen Verbesserung beitragen. Mit der patentierten ESTER C®-Formulierung beinhaltet TRIFORCE Vitamin C mit Depotwirkung zum Schutz der Muskelzellmembran sowie zur Stärkung des Immunsystems.

STÄRKUNG VON AUSDAUER UND KONDITION SOWIE **SCHUTZ** DER MUSKULATUR VOR OXIDATIVEM STRESS

ENTHÄLT u. a.

- **Vitamin C und E sowie Selen** zum Schutz von Muskulatur und Bindegewebe vor zellschädigenden freien Radikalen
- **Die essentiellen Aminosäuren Methionin und Lysin** als wichtige Zellbausteine für das Muskelgewebe

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

PULVER

TRIFORCE

Dose zu 600 g
Eimer zu 1 800 g

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg):	täglich 20 g (= 1 Messlöffel)*
Ponys:	täglich 10 g (= ½ Messbecher)*

ZUSAMMENSETZUNG:
Dextrose, Laktose, Calciumcarbonat

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Vitamine und Provitamine:	
Vitamin C (als Calcium-L-Ascorbat) (3a312)	150 000 mg
Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	95 000 IE
Aminosäuren:	
DL-Methionin technisch rein (3c301)	3 200 mg
L-Lysin-Monohydrochlorid technisch rein (3.2.3.)	740 mg
Spurenelemente:	
Selen (als Natriumselenit) (E8)	25 mg

Analytische Bestandteile:	
Rohasche	21 %
salzsäureunlösliche Asche	16,5 %
Rohfett	9 %
Feuchtigkeit	7 %
Natrium	1,3 %
Rohprotein	1 %
Rohfaser	0,3 %

*Zur täglichen Ration über das Futter geben. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen für Selen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 200 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

WELLNESS
FÜR STARKE PFERDEBEINE

DER BEWEGUNGS-APPARAT

IST HÄUFIG EINER ERHÖHTEN BELASTUNG AUSGESETZT, WODURCH DIE **GEFAHR DES ZUNEHMENDEN VERSCHLEISSES** STEIGT.

Speziell die Regeneration von Sehnen, Bändern und Muskeln kann bei frühzeitiger, kontinuierlicher Intervention positiv beeinflusst werden. Um die Leistungsbereitschaft und damit auch das Wohlbefinden des Pferdes nach ausgiebigem Training oder Krankheit möglichst schnell wieder herzustellen, empfiehlt sich unterstützend die Anwendung von speziellen Pflegeprodukten. Seit langem zur äußerlichen Anwendung bewährt haben sich in diesem Zusammenhang neben Tonerde u. a. auch Menthol und Arnikaextrakt. Diese einzigartige Kombination aus hochwertigen ätherischen Ölen und Flavonoiden kann durch ihre kühlenden und adstringierenden Eigenschaften schnelle Linderung bei Sportverletzungen oder Überlastungen verschaffen.

PERCUTIN PASTE

WOHLTUENDE BELEBUNG STRAPAZIERTER GLIEDMASSEN

EQUISTRO® Percutin Paste normalisiert unerwünschte Flüssigkeitsverteilungen im Gewebe und entwickelt gleichzeitig über den Verdunstungseffekt eine intensive Kühlung, wodurch die Paste besonders wohltuend für beanspruchte Bänder, Sehnen und Muskeln ist.

NORMALISIERUNG DER **FLÜSSIGKEITSVERTEILUNG** IM GEWEBE

INTENSIVE KÜHLUNG DURCH VERDUNSTUNGSKÄLTE

ENTHÄLT u. a.

- **Tonerde** zur Linderung bei Sportverletzungen durch adstringierende und kühlende Eigenschaften
- **Arnikaextrakt** mit antiseptischen Eigenschaften
- **Menthol** als Hauptbestandteil des ätherischen Öls der Pfefferminze für Kühlung

DOPINGRELEVANZ:
FN: 48 Stunden empfohlene Karenzzeit
FEI: Nicht dopingrelevant

PASTE — **Dose zu 2 000 g**

PERCUTIN PASTE

GEBRAUCHSFERTIG – ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG

ZUSAMMENSETZUNG:
Tonerde, Arnikaextrakt, Menthol, Isopropanol, Kamilleextrakt

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Gebrauchsfertige Paste in dicker Schicht auftragen und bis zur Austrocknung dort belassen*

* Nicht bandagieren. Die getrocknete Paste fällt meist von selbst ab, überbleibende Reste abbürsten oder mit Wasser abwaschen. Die Anwendung kann beliebig wiederholt werden, auch über längere Zeit, ohne dass es zu Hautreizungen oder Fellschäden kommt. Bitte vor Gebrauch umrühren.

ALLES
IM FLUSS

FÜR EINE GESUNDE
UND LEISTUNGSSTARKE FUNKTION DES **BEWEGUNGSAPPARATES** IST EINE GUTE DURCHBLUTUNG ESSENTIELL.

Gerade Sehnen, Bänder sowie die Hufl ederhaut sind auf eine optimale Blutzirkulation angewiesen, um dem Pferd einen erstklassigen Bewegungsablauf zu ermöglichen.

Die Chrysanthemenart Chrysanthellum americanum enthält eine einzigartige Zusammensetzung sekundärer Pflanzenstoffe (Flavonoide), welche die Permeabilität peripherer Kapillaren und somit die Mikrozirkulation in diesen Blutgefäßen verbessern können. Die Integrität der Gefäße sowie ein ausgewogener Blutfluss gelten als wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Reparationsvorgang und können zur Erzielung eines positiven Trainingseffektes beitragen.

Zudem kann Chrysanthellum americanum die Leberfunktion stimulieren und im Wechsel mit Mariendistel die Leber in ihren vielfältigen Aufgaben stärken.

CHRYSANPHYTON
VITALE STÄRKE DURCH HARMONISIERTEN BLUTFLUSS

CHRYSANPHYTON ist eine einzigartige Formulierung reich an Chrysanthellum americanum, welche wertvolle Flavonoide und Saponine enthält. Diese Kombination eignet sich besonders zur Förderung der peripheren Mikrozirkulation sowie bei Leberstörungen.

Gregory Wathelet, © Foto: PSV Morel

MIT **CHRYSANTHELLUM AMERICANUM** (63%)

ENTHÄLT u. a.

- **Chrysanthellum americanum** mit gefäßweitenden Eigenschaften zur Förderung der Durchblutung in den Kapillaren und sekundären Pflanzenstoffen zur Unterstützung der Leber
- **Johannisbrotschrot** mit hochverdaulichen Kohlenhydraten und sekundären Pflanzenstoffen zur Leberunterstützung

DOPINGRELEVANZ:
FN: Mind. 48 Stunden empfohlene Karenzzeit
FEI: Nicht dopingrelevant

PULVER

CHRYSANPHYTON

Eimer zu 2 000 g

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferd (500 kg): 20 g = 1 gehäufter Messlöffel 2x täglich

ZUSAMMENSETZUNG:

Chrysanthellum americanum (Chrysanthellum americ. Vatke L.) Pulver 63 %, Apfelpülpe getrocknet, Johannisbrotschrot getrocknet und mikronisiert, Gerstenmehl*, Luzerne hochtemperaturgetrocknet

Analytische Bestandteile:	
Rohfaser	19 %
Rohasche	11,5 %
Rohprotein	9 %
Feuchtigkeit	12 %
salzsäureunlösliche Asche	7 %
Rohfett	1,5 %
Natrium	0,1 %

*Achtung! Enthält Gerste. In ausgekeimter Gerste kann sich Hordenin bilden. In Verbindung mit anderen Gerstenkeimprodukten (insbesondere Malzkeime) oder in Verbindung mit Bierhefe (> 150 g pro Tag) können nicht zulässige Mengen von Hordenin im Pferd vorhanden sein! Hordenin ist sowohl gemäß der gültigen ADMR der FN sowie den FEI Clean Sport Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln im Wettkampf verboten. Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern.

NACHHALTIGE

GELENKPROTEKTION

FLEXADIN MIT UC•II

INNOVATIVE FÖRDERUNG LANGANHALTENDER GELENKGESUNDHEIT

DURCH INTENSIVE LEISTUNG

KÖNNEN AUCH GELENKE INFOLGE **HOHER BELASTUNG, FEHLSTELLUNG** ODER **TRAUMA** UNTER STRESS GERATEN.

Im Laufe der Zeit werden dadurch Entzündungsprozesse in Gang gesetzt, die eine Osteoarthritis zur Folge haben können. Entzündliche Veränderungen zeigen sich zunächst an der oberflächlichen Gelenkknorpelschicht. Die hier freigesetzten Knorpelfragmente bestehen u. a. aus Typ-II-Kollagen und besitzen Antigencharakter. Das in der Gelenkkapsel lokalisierte immunologisch aktive Gewebe missinterpretiert diese Fragmente als körperfremd und reagiert mit der Einleitung einer autoimmunen Entzündungskaskade, an deren Ende die Bildung von gegen die Knorpelfragmente gerichteten Antikörpern steht. Dieser Prozess führt zu einer weiteren Schädigung des Gelenkknorpels, wodurch die Entzündungsreaktion zusätzlich getriggert wird – Ein Teufelskreis ist entstanden.
Hier kann die orale Zufuhr geringer Mengen nativen Typ-II-Kollagens helfen, diesem Dilemma frühzeitig zu entkommen. Die Moleküle des Typ-II-Kollagens treten in direkte Interaktion mit dem Lymphgewebe des Dünndarms (Peyer Platten). Dadurch wird ein immunologischer Prozess der Hyposensibilisierung (orale Toleranzbildung) der T-Lymphozyten eingeleitet, in dessen Folge es zu einer “Down-Regulierung” der weiteren Antikörperbildung kommt.

EQUISTRO FLEXADIN beinhaltet patentiertes natürliches Typ II Kollagen, MSM und Manganchelat. Diese einzigartige Zusammensetzung trägt dazu bei, den Teufelskreis aus Knorpelschädigung, Entzündung und weiterer Knorpelschädigung zu durchbrechen.

NACHHALTIGE GELENKGESUNDHEIT UND BEWEGLICHKEIT

ENTHÄLT u. a.

- **Natives, nicht denaturiertes Typ-II-Kollagen mit immunmodulierender Eigenschaft**
- **Mangan** zum Schutz der Gelenksknorpelschicht vor oxidativem Stress sowie zur Erhaltung der Gelenkschmiere (Synovia)
- **MSM (Methylsulfonylmethan)** als unterstützende Substanz bei Gelenksproblemen sowie zum Schutz vor weiterem Gelenkknorpelabbau

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant



DIE AUTOIMMUNE REAKTION IM GELENK

1) Knorpelfragmente (Antigen)
2) Immunologisch aktives Gewebe an der inneren Gelenkkapsel
3) Immunzellen, am Prozess der Antikörperbildung beteiligt
4) Weitere Schädigung des Knorpels

PULVER — **FLEXADIN®** — **Dose zu 600 g**

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg):

Anfängliche Gabe (12 Wochen):
15 g (1½ Messlöffel) einmal täglich

Dauergabe:
10 g (1 Messlöffel) einmal täglich

ZUSAMMENSETZUNG:

- Laktose
- Methylsulfonylmethan (MSM) 39,6%
- Hühnerknorpel Pulver UC•II 3,2% (enthält Kaliumchlorid: 0,96%, Gesamtmenge Kollagen: 0,8%)

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Spurenelemente:
Mangan (als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat) (E5) 480 mg.

Analytische Bestandteile:	
Feuchtigkeit	2 %,
Rohasche	9 %
salzsäureunlösliche Asche	5,2%
Natrium	1 %
Rohprotein	1 %
Rohfaser	0,4 %
Rohfett	0,3 %

ZUCHTERFOLG
PAR EXCELLENCE

FRUCHTBARKEITS-STÖRUNGEN

STELLEN NEBEN DEM AUSBLEIBEN DES ZUCHTERFOLGES EIN **ENORMES WIRTSCHAFTLICHES RISIKO** DAR.

Ursächlich für diese Erscheinungen kann eine Unterversorgung mit den für Reproduktionsgeschehen und Aufzucht bedeutsamen Vitaminen A und E sowie ß-Carotin sein. Die ausreichende Zufuhr dieser Nährstoffe ist in der Regel durch die Aufnahme frischen Grünfutters gesichert, jedoch fallen Bedeckungs- und Abfohltermin meist nicht in die Weideperiode, sodass eine bedarfsgerechte Versorgung nicht gewährleistet ist.

ß-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A und besitzt essentielle Funktionen im Fruchtbarkeitsgeschehen. Hengste können auf einen ß-Carotin-Mangel mit der Rückbildung von Hodengewebe reagieren, wodurch Spermatogenese und Testosteronsynthese massiv beeinträchtigt werden. Daraus resultieren mangelnde Deckbereitschaft und schlechte Spermaqualität.

Bei der Stute stimuliert ß-Carotin die Hormonsynthese in den Eierstöcken, wodurch regelmäßiges Zyklusgeschehen und gute Rosse begünstigt werden.

Vitamin A regt die Synthese der Geschlechtshormone zusätzlich an und fördert Follikelreifung sowie die Ausbildung der Gebärmutterschleimhaut.

Vitamin E übt als Antioxidans eine wichtige Schutzfunktion gegenüber der Gebärmutterschleimhaut aus.

ß-CAROTIN
BEDARFSGERECHTE VERSORGUNG FÜR OPTIMALE ZUCHTERGEBNISSE

EQUISTRO® ß-CAROTIN liefert wichtige Vitamine und deren Vorstufen, die für ein optimales Reproduktionsgeschehen bei Zuchtstuten und -hengsten vor und während der Decksaison essentiell sind, besonders bei nachlassender Versorgung durch frisches Grünfutter während der Wintermonate.

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

FÜR ZUCHTSTUTEN UND DECKHENGSTE

ENTHÄLT u. a.

- **ß-Carotin** für Förderung der Eierstocksfunktion und Verbesserung des Deckverhaltens
- **Vitamin A** zur Synthese von Geschlechtshormonen sowie zum Aufbau der Gebärmutterschleimhaut
- **Vitamin E** als Antioxidans zum Schutz der Zellmembran

PULVER

ß-CAROTIN

Eimer zu 3 000 g

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Zuchtstuten (500 kg): 50 g = 2 Messlöffel/Tag beginnend 60 Tage vor der Bedeckung und während der Trächtigkeit*

Hengste (500 kg): 25-50 g = 1-2 Messlöffel/Tag, abhängig von der Deckbeanspruchung*

ZUSAMMENSETZUNG:
Dextrose, Calciumcarbonat, Fischöl 8%

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Vitamin A (3a672a)	200 000 IE
Beta-Carotin (3a160(a))	10 000 mg
Vitamin E /all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	10 000 mg
Spurenelemente: Eisen (als Eisen (II) -Aminosäurechelat-Hydrat) (3b106)	1 700 mg

Analytische Bestandteile:

Rohasche	11,6 %
Feuchtigkeit	12 %
Rohprotein	5,5 %
salzsäureunlösliche Asche	5 %
Rohfett	4,5 %
Natrium	1 %
Rohfaser	0,3 %

*Zur üblichen Ration geben.
Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Eisen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 4 000 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ES IST NIE
ZU FRÜH

Stutfohlen v. Livello-Acobat II-Cassini I
Züchter: Bernd Fritsch, Wyk/Föhr
© Foto: Janne Bugtrup

DER GRUNDSTEIN

FÜR EINE **GESUNDE ENTWICKLUNG DES FOHLENS** WIRD DURCH DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG BESONDERS IM ERSTEN LEBENSJAHR GELEGT.

Unausgewogene oder falsche Fütterung von Stute und Fohlen während der Aufzucht kann zu Fehlentwicklung führen, die sich teilweise erst im Erwachsenenalter bemerkbar machen. Neben der wertvollen Stutenmilch, deren Qualität maßgeblich durch die Fütterung während Trächtigkeit und Laktation beeinflusst wird, ist das Fohlen auf die intensive Zufuhr wichtiger Nährstoffe angewiesen. Besonders während der Stallperiode weisen viele Fohlen aufgrund des Fehlens von Weide und Sonnenlicht eine Unterversorgung mit wichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen auf. Für eine geregelte Entwicklung von Skelett und Bewegungsapparat sowie zur Stärkung der Abwehr sind Neugeborene und Saugfohlen somit zusätzlich auf hoch verfügbare Spurenelemente und Vitamine als Basisversorgung angewiesen. IPALIGO® Foal ist speziell auf diese Bedürfnisse von Saugfohlen in den ersten Lebensmonaten abgestimmt. Die in IPALIGO® Foal enthaltenen leicht verfügbaren Spurenelemente Eisen, Kupfer, Zink und Selen sind entscheidend für Blutbildung, Knochenwachstum, Muskelentwicklung sowie das Immunsystem. Zudem ist die Versorgung mit den Vitaminen A und D3 in den Wintermonaten essentiell für die Wachstumsprozesse sämtlicher Körperzellen und eine gesunde Mineralisierung der Skelettknochen.

IPALIGO® FOAL
FÜR EINEN GESUNDEN START INS PFERDELEBEN

IPALIGO® Foal ist reich an essentiellen Spurenelementen und Vitaminen zur Vitalisierung und Stärkung für Fohlen von der Geburt bis zum Absetzen.

LEICHT VERFÜGBARE ESSENTIELLE SPURENELEMENTE (IPALIGO SPURENELEMENTE), VITAMINE UND AMINOSÄUREN

ABGESTIMMT AUF DIE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE VON FOHLEN.

ENTHÄLT u. a.

- **Eisen und Kupfer** zur Unterstützung der Blutbildung
- **Vitamin D3** als Grundlage für eine gesunde Knochenentwicklung
- **Vitamin A** für die Förderung des Zellwachstums

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

PASTE

IPALIGO® FOAL

3 Oraldoser zu je 14 g

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

1. Lebensmonat:
1 Oraldoser pro Fohlen nach der Geburt

In den ersten 3 Lebenswochen
1-2 Mal wiederholen

2.-6. Lebensmonat:
1 Oraldoser pro Monat

ZUSAMMENSETZUNG:

Hefe, Sojaproteinkonzentrat

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Spurenelemente:	
Eisen (Eisen(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) (3b106)	7 800 mg
Zink (als Glyzin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	2 680 mg
Kupfer (Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat) (3b403)	1 000 mg
Selen (als Natriumselenit) (E8)	20 mg
Vitamine und Provitamine:	
Vitamin A (3a672a)	7,1 x 10^7 IE
Vitamin D3 (3a671)	200 000 IE
Vitamin E/all rac- alpha-Tocopherylacetat (3a700)	21 400 mg
Vitamin C (3a300)	7 140 mg
Cholinchlorid (als Cholinchloridpräparat) (3a890)	780 mg
Aromastoffe:	
Glycin	5 000 mg
Bindemittel:	
Bentonit (1m558i)	12 000 mg
Analytische Bestandteile:	
Feuchtigkeit	72 %
Rohprotein	5 %
Rohfett	4 %
Rohasche	4,3 %
Rohfaser	1 %
Natrium	0,5 %

STRESS LASS NACH

FÜR MEHR RUHE UND AUSGEGLICHENHEIT

Ingrid Klimke mit EQUISTROs Siena just do it.
© Foto: sports branded

AUF DIE KONFRONTATION

MIT HÄUFIG WIEDERKEHRENDEN **STRESSSITUATIONEN** (TURNIER, TRANSPORT, HÄUFIGE STALLWECHSEL) REAGIEREN VIELE PFERDE INSTINKTIV MIT **SCHRECKHAFTIGKEIT**, NERVÖSER **UNRUHE** ODER **ÜBERREIZTHEIT.**

In der Folge kann es dadurch zum Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit kommen, was das Pferd daran hindert, in Wettkampfsituationen sein volles Leistungspotenzial abzurufen. Jedoch können derartige Stressreaktionen auch auf ein Defizit an wichtigen Nährstoffen für die ungestörte Funktion von Nerven- und Muskelgewebe hindeuten.

So kann ein Mangel an Magnesium, der sich gerade in Leistungshochphasen oft einstellt, die Reizempfindlichkeit der Nervenzellen erhöhen. Für eine optimale Funktion des Nervengewebes ist auch das Vorhandensein von Vitaminen des B-Komplexes unerlässlich. Hier nehmen allen voran Vitamin B1 (Thiamin) und Vitamin B6 (Pyridoxin) wichtige Positionen im Stoffwechsel von Nerven, Gehirn und Muskeln sowie als Baustein von Botenstoffen für die Reizübertragung zwischen Nervenzellen ein.

Die essentielle Aminosäure L-Tryptophan zeichnet sich als Vorstufe des Botenstoffs Serotonin durch ihre beruhigenden Eigenschaften aus und wirkt sich besonders positiv auf das Wohlbefinden aus.

LIQUID

BETAMAG FORTE

Flasche zu 1 000 ml

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL FÜR PFERDE ZUR MINDERUNG VON STRESSREAKTIONEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 1-2x täglich 10 ml*
Ponys: 1-2x täglich 5 ml*

ZUSAMMENSETZUNG:
Magnesiumaspartat, Rohrzucker

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Spurenelemente:	
Zink (als Glycin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	10 900 mg
Aromastoffe:	
Glycin (2b17034)	10 480 mg

Analytische Bestandteile:

Feuchtigkeit	71 %
Rohprotein	11 %
Rohasche	3,8 %
Magnesium	1,3 %
Rohfett	0,8 %
Rohfaser	0,3 %
Natrium	0,2 %

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: im Wettkampf erlaubt

*Mit dem Futter geben. Anwendungsdauer: Bis zur vollständigen Regeneration. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 150 ml/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

PULVER

EQUILISER

Dose zu 500 g

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL FÜR PFERDE ZUR MINDERUNG VON STRESSREAKTIONEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 20 g (1 Messbecher) täglich*
Ponys: 10 g (½ Messbecher) täglich*

ZUSAMMENSETZUNG:
Dextrose, Laktose, Magensiumfumarat (13,5 %)

Leicht verdauliche Einzelfuttermittel:
Dextrose, Laktose

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Aminosäuren:	
L-Tryptophan (3a440)	100 000 mg
Vitamine und Provitamine:	
Vitamin B1 (als Tiaminmononitrat) (3a821)	7 500 mg
Nicotinsäure (als Niacinamid) (3a315)	5 000 mg
Vitamin B6 Pyridoxinhydrochlorid (3a831)	3 300 mg

Analytische Bestandteile:

Rohasche	13 %
Rohprotein	11 %
salsäureunlösliche Asche	11,2 %
Natrium	0,75 %
Rohfett	0,3 %
Feuchtigkeit	12 %
Magnesium	1,3 %
Rohfaser	0,4 %

DOPINGRELEVANZ:
FN: : 48 Stunden empfohlene Karenzzeit
FEI: Nicht dopingrelevant

*Zur üblichen Ration über das Futter geben. Über einen Zeitraum von 2-4 Wochen verabreichen. Mindestens 2 Tage vor der erwarteten Stresssituation mit der Fütterung beginnen.

NICHT SO LEICHT INS **SCHWITZEN** ZU BRINGEN

PFERDE KÖNNEN BIS ZU 10 %

IHRES KÖRPERGEWICHTES DURCH INTENSIVES SCHWITZEN VERLIEREN.

Nach starker körperlicher Belastung in Training, Wettkampf sowie während des Transports oder hohen Umgebungstemperaturen verliert der Pferdeorganismus durch starkes Schwitzen wichtige Mineralien (Elektrolyte), Spurenelemente und Vitamine. Ebenso kann während einer Geburt sowie nach schweren Durchfällen ein Defizit entstehen. Diese essentiellen Nährstoffe sind unabdingbar für die reibungslose Funktion von Muskel-, Nerven und Energiestoffwechsel – ein Mangel kann verminderte Leistungsbereitschaft, Muskelverspannungen, Überempfindlichkeit oder Krämpfe zur Folge haben.

Die umfangreiche Versorgung des Pferdes mit biologisch hochwertigen Spurenelementen, schnell verfügbaren Elektrolyten sowie hochkonzentrierten Vitaminen ist daher enorm wichtig, um eine schnelle Regeneration sowie die Stabilisierung des Leistungspotenzials zu gewährleisten.

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

FÜLLT DIE RESERVEN WIEDER AUF

LIQUID

Flasche zu 1 000 ml

ELYTAAN

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL ZUM AUSGLEICH VON ELEKTROLYTVERLUSTEN BEI ÜBERMÄSSIGEM SCHWITZEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 20-40 ml pro Tag*
Fohlen/Ponys: 10-20 ml über 1-3 Tage*

*Mit dem Futter, Trinkwasser oder per Maulspritze geben. Es sollte immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stehen. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen sollte dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 800 ml/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG:
Saccharose 28,6 %, Magnesiumchlorid 18,7 %, Natriumchlorid 8,4 %, Kaliumchlorid 2 %, Calciumchlorid 1 %

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Spurenelemente:

Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	1 160 mg
Eisen (als Eisen(III)-chlorid, Hexahydrat) (3b102)	254 mg
Kupfer (als Kupfer-(II)-chlorid, Dihydrat) (3b403)	188 mg
Mangan (als Mangan(II)-chlorid, Tetrahydrat) (3b501)	99 mg

Aminosäuren:

DL-Methionin technisch rein (3c301)	1 067 mg
L-Lysin-Monohydrochlorid technisch rein (3.2.3.)	1 069 mg

Vitamine und Provitamine

Nicotinsäure (Niacinamid) (3a315)	716 mg
Calcium-D-Pantothenat (3a841)	713 mg

Aromastoffe:

Glycin	2 570 mg

Analytische Bestandteile:

Feuchtigkeit	53 %
Rohasche	17,5 %
Chlorid	14 %
Natrium	3,6 %
Magnesium	2,1 %
Kalium	1,2 %
Rohprotein	0,9 %
Rohfett	0,8 %
Calcium	0,43 %
Rohfaser	8 %
Glucose	0,2 %

PULVER

Eimer zu 3 000 g

ELECTROLYT 7

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL ZUM AUSGLEICH VON ELEKTROLYTVERLUSTEN BEI ÜBERMÄSSIGEM SCHWITZEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferd (500 kg): 40-120 g (=1-3 Messlöffel) pro Tag*

*Mit dem Futter oder Trinkwasser mischen. Es sollte immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stehen. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 3 000 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG:
Milchpulver, Zucker, Natriumchlorid

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Spurenelemente:

Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) (3b605)	500 mg

Vitamine und Provitamine:

Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	5 900 IE

Konservierende Stoffe:

Natriumdiacetat (E262)	190 000 mg

Antioxidationsmittel:

Ascorbylpalmitat (1b304)	5 900 mg

Analytische Bestandteile:

Rohasche	30 %
Rohprotein	14,3 %
Chlorid	12,5 %
Natrium	11 %
Feuchtigkeit	10 %
Rohfett	0,87 %
Kalium	0,7 %
Calcium	0,49 %
Phosphor	0,44 %
Rohfaser	0,40 %
Magnesium	0,05 %
Glucose	0,04 %

ENERGIE
DIE SCHMECKT

John Swales, © Foto: Natalie Jackman

HOHE PHYSISCHE BELASTUNGEN,

PSYCHISCHE ANGESPANNTHEIT, REKONVALESZENZPHASEN ODER ALLGEMEINE INSTABILITÄT VERLANGEN DEM PFERDEKÖRPER EIN HOHES MASS AN ENERGIE AB.

Oft sind Pferde während solcher außergewöhnlichen Situationen nicht in der Lage, ihren dadurch entstehenden erhöhten Nährstoffbedarf durch die Grundnahrung ausreichend zu decken. Ein Mangel an essentiellen Aminosäuren, wichtigen Vitaminen und Spurenelementen kann den Regenerationsprozess deutlich verlangsamen und zu Leistungseinbußen führen. Hier ist das Pferd auf die Zufuhr leicht verfügbarer und hochwirksamer Nährstoffe angewiesen, um die körperliche Leistungsfähigkeit schnell wieder zu stabilisieren.

ENERGY BOOSTER
NEUE KRAFT FÜR NEUEN TATENDRANG

ENERGY BOOSTER liefert wertvolle Leistungskatalysatoren für die optimale Versorgung mit Aminosäuren, Vitaminen, Spuren- und Mengenelementen

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

ZUR DECKUNG DES BEDARFS AN ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN, VITAMINEN, SPUREN- UND MENGENELEMENTEN

ENTHÄLT u. a.

- **Magnesium** für einen optimalen Nervenstoffwechsel
- **Vitamin E** als wichtiges Antioxidans für den reibungslosen Muskelstoffwechsel
- **Vitamin B-Komplex** zur Förderung der körperlichen Regeneration
- **Aminosäuren** für eine geregelte Proteinbildung
- **Mineralstoffe** zur Substitution von Elektrolytverlusten

PASTE **20 g im Oraldoser**

ENERGY BOOSTER

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL ZUM AUSGLEICH VON ELEKTROLYTVERLUSTEN BEI ÜBERMÄSSIGEM SCHWITZEN

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): ½-1 Oraldoser*

Fohlen/Ponys: ¼ Oraldoser*

*Kann je nach Bedarf über einen Zeitraum von 3 Tagen wiederholt werden. Direkt in das Pferdemaul geben. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Achtung! Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Eisen und Zink darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 1 100 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG:
Glyzerin, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Glucose, Calciumgluconat, Magnesiumhydrogenphosphat (0,6 %)

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Aminosäuren:	
DL-Methionin technisch rein (3c301)	75 000 mg
L-Lysin-Monohydrochlorid (3.2.3.), technisch rein	7 500 mg
Vitamine:	
Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	10 000 IE
Nicotinsäure (als Niacinamid) (3a315)	13 500 mg
Vitamin B2 (als Riboflavin-Reinsubstanz)	7 900 mg
Vitamin B1 (3a820) (als Thiaminhydrochlorid-Reinsubstanz)	7 900 mg
Cholinchlorid (als Cholinchlorid-Präparat) (3a890)	6 500 mg
Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat- Reinsubstanz) (3a841)	4 900 mg
Vitamin B6 (3a831) (als Pyridoxinhydrochlorid)	1 600 mg
Vitamin B12 (als Vitamin B12-Präparat)	50 mg
Spurenelemente:	
Eisen (als Eisen(II)- sulfat Heptahydrat) (3b104)	2 300 mg
Zink (als Glyzin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	800 mg

Analytische Bestandteile:	
Feuchtigkeit	48 %
Rohprotein	11,7 %
Rohfett	10,7 %
Rohasche	8,5 %
Chlorid	5 %
Natrium	1,6 %
Kalium	1,2 %
Rohfaser	1 %
Glucose	0,8 %
Calcium	0,13 %
Magnesium	0,1 %

AUSGEWOGEN
VON ANFANG AN

DIE **TRADITIONELLE STALLFÜTTERUNG** WEIST IN IHRER ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHEN ZUSAMMENSETZUNG LÜCKEN AUF, DIE ZU FRÜHZEITIGEN VERSCHLEISSERSCHEINUNGEN UND LEISTUNGSEINBUSSEN FÜHREN KÖNNEN.

Insbesondere Fohlen stellen in den ersten sieben Lebensmonaten, der Hauptwachstumsphase, hohe Ansprüche an eine bedarfsgerechte und biologisch hochwertige Nährstoffversorgung für eine gesunde Entwicklung. Um einem Nährstoffdefizit, Entwicklungsstörungen sowie Anomalien von Skelett und Bewegungsapparat entgegenzuwirken, ist die tägliche Versorgung mit einer ausgewogenen Komposition aus wertvollen Mineralstoffen (Calcium, Phosphor und Magnesium), Spurenelementen (Kupfer, Zink, Mangan und Jod) und Vitaminen (A, D3, E, K3 B-Komplex) essentiell. Die tägliche Basisversorgung mit einer hochwertigen, dem physiologischen Bedarf angepassten Kombination von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen sollte daher fester Bestandteil des Futterplans eines jeden Pferdes sein.

MEGA BASE
HOCHWERTIGE SUPPLEMENTIERUNG OHNE KOMPROMISSE

Nährstoffschonend hergestellte, biologisch hochwertige Ergänzungsfuttermittel mit kostbaren Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen für ein gesundes Pferdeleben.

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

LIQUID

Flasche zu 1 000 ml

MEGA BASE JUNIOR

DAS VITAMINELIXIER FÜR GESUNDES WACHSTUM

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Zuchtstuten (500 kg): Pränatal (Anschwellen des Euters) 20-40 ml täglich

Saugfohlen:*
4. Lebenswoche: 20 ml/2x pro Woche
8. Lebenswoche: 20 ml/3x pro Woche
12. Lebenswoche: 20-40 ml täglich während der gesamten Entwicklungsphase

Mittelgroße Rassen (Haflinger, Appaloosa etc.) erhalten 1/2 der obigen Ration.*

Kleine Rassen (Isländer, Shetland Pony etc.) erhalten 1/4 der obigen Ration.*

ZUSAMMENSETZUNG:

Di-Calciumphosphat, Glyzerin, Molketeilentzuckert, Magnesiumchlorid

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Spurenelemente:	
Zink (als Glycin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	570 mg
Mangan (als Manganchlorid) (3b501)	275 mg
Kupfer (als Kupfer-(II)-chlorid, Dihydrat) (3b403)	210 mg
Selen (in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 – inaktivierte Selenhefe) (E3b 8.10)	19 mg
Jod (als Kaliumjodid) (3b201)	2 mg
Vitamine:	
Vitamin A (Retinylacetat) (3a672a)	10 000 IE
Vitamin D3 (3a671)	1 520 IE
Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	760 IE
Nicotinsäure (als Niacinamid) (3a315)	460 mg
Folsäure (3a316)	305 mg
Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat-Reinsubstanz (3a841)	229 mg
Vitamin K3 (als Menadion-Natriumbisulfit-Präparat) (3a710)	76 mg
Vitamin B1 (3a820)	69 mg
Vitamin B6 (als Pyridoxol-hydro-chlorid) (3a831)	50 mg
Vitamin B2 (als Riboflavin)	46 mg
Vitamin B12	11 mg
Beta-Carotin (3a160(a))	4 mg
Aromastoffe:	
Glycin	1 830 mg

Analytische Bestandteile:	
Feuchtigkeit	48 %
Rohasche	37 %
Calcium	11,5 %
Phosphor	5,5 %
Rohprotein	1,1 %
Magnesium	0,9 %
Rohfett	0,8 %
Rohfaser	0,3 %
Natrium	0,23 %

* Die gewünschte Menge mit beigefügter Maulspritze aufziehen und dem Fohlen vorsichtig seitlich ins Maul geben. Maulspritze nach jeder Anwendung gründlich reinigen und trocknen. Aufgrund der gesetzlich festgesetzten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 40 ml/Pferd (100 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

PULVER

Eimer zu 3 000 g und 10 000 g

MEGA BASE

MINERALFUTTERMITTEL FÜR PFERDE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER NÄHRSTOFFBEDARFSDECKUNG

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 50 g (2 Messbecher) täglich*
Fohlen/Ponys: 25 g (1 Messbecher) täglich*

*Mit dem Futter geben. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 350 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Calciumcarbonat, Hefe von abgestorbenen Zellen von Sacchromyces cerevisiae (ACTIGEN®) 16,6 %, Laktose, Dextrose, Natriumchlorid, Dicalciumphosphat

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Spurenelemente:	
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) (3b606)	4 000 mg
Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) (3b406)	250 mg
Selen (in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 – inaktivierte Selenhefe) (E3b8.10)	9 mg
Vitamine und Provitamine:	
Vitamin A (Retinylacetat) (3a672a)	300 000 IE
Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700)	4 000 IE
Vitamin D3 (3a671)	3 000 IE
Antioxidationsmittel:	
Ascorbylpalmitat (1b304)	9 900 mg

Analytische Bestandteile:	
Rohasche	43 %
Calcium	10 %
Rohprotein	6,5 %
Feuchtigkeit	7 %
Natrium	6,5 %
Phosphor	1,9 %
Rohfett	3,5 %
Rohfaser	0,3 %
Magnesium	0,2 %

OHNE HUF
KEIN PFERD

DER PFERDEHUF –
EIN WUNDERWERK DER EVOLUTION.

Der Huf ist neben Sehnen, Bändern, Gelenken und der Muskulatur die elementare Funktionseinheit der Gliedmaße. Er muss nicht nur in der Lage sein, das gesamte Gewicht des Pferdes zu tragen, sondern ebenso als Stoßdämpfer fungieren und zudem die von der Hornkapsel umgebenen anatomischen Strukturen vor schädlichen äußeren Einflüssen schützen. Eine gesunde Hornkapsel erreicht pro Monat eine Wachstumsrate von ca. 1 cm. Es dauert in etwa ein Jahr, bis sich das Horn des gesamten Hornschuhs vom Kronsaum bis zum Tragrand erneuert.

Die Ursachen für fragiles, deformiertes, brüchiges oder rissiges Hufhorn sind vielfältig. Gerade stark beanspruchte, geschädigte Hufe benötigen in besonderem Maß Pflege und die Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen, die ein gesundes Hufwachstum fördern. Dabei spielen neben Biotin und Zink ebenso Mangan und Methionin eine wichtige Rolle für den reibungslosen Haut-, Horn- und Fellstoffwechsel.

KERABOL LIQUID & KERABOL BIOTIN
RUNDUMVERSORGUNG BEI GESCHÄDIGTEM HUFHORN UND GLANZLOSEM FELL

Die einzigartige Kombination aus Biotin, Zink, Selen, Mangan und Methionin sorgt für ein gesundes Hufwachstum und verleiht dem Fell einen natürlichen Glanz.

DOPINGRELEVANZ:
FN: ADMR-konform
FEI: Nicht dopingrelevant

LIQUID

Flasche zu 1 000 ml

KERABOL LIQUID

DIE SOFORTHILFE FÜR BESONDERE HÄRTEFÄLLE

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 10 ml/Tag*
Fohlen/Ponys: 5 ml/Tag*

ZUSAMMENSETZUNG:

Natriumchlorid, Magnesiumchlorid

ZUSATZSTOFFE PRO LITER:

Spurenelemente:	
Zink (als Glyzin-Zinkchelat-Hydrat) (3b607)	9 050 mg
Mangan (als Mangan-(II)-chlorid) (3b501)	2 970 mg
Selen (als Natriumselenit) (E8)	25 mg
Aminosäuren:	
DL-Methionin technisch rein (3c301)	9 900 mg
Vitamine:	
Biotin (3a880)	1 485 mg
Beta-Carotin (3a160(a))	1,39 mg
Aromastoffe:	
Glycin	17 000 mg
Analytische Bestandteile:	
Feuchtigkeit	86%
Rohprotein	3,8%
Rohasche	2%
Rohfett	0,8%
Rohfaser	0,3%
Natrium	0,2%

*Mit dem Futter, Trinkwasser oder per Maulspritze geben. In Zeiten erhöhten Bedarfs oder bei schweren Pferden sollten 15 ml/Tag verabreicht werden. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 140 ml/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

PULVER

Dose zu 1 000 g

KERABOL BIOTIN

DIE DAUERLÖSUNG FÜR LANGANHALTENDE HUFGESUNDHEIT

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 15 g (1 Messlöffel, beinhaltet 20 mg D-Biotin)*
Fohlen/Ponys: 7,5 g (½ Messlöffel, beinhaltet 10 mg D-Biotin)*

ZUSAMMENSETZUNG:

Dextrose, Laktose

ZUSATZSTOFFE PRO KG:

Spurenelemente:	
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) (3b606)	6 650 mg
Mangan (als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat) (3b504)	2 000 mg
Selen (in organischer Form als Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b8.10)	16 mg
Aminosäuren:	
DL-Methionin technisch rein (3c301)	334 900 mg
Vitamine:	
Biotin (3a880)	$1{,}3 \times 10^6$ µg
Analytische Bestandteile:	
Rohprotein	21 %
Rohasche	12,8 %
Feuchtigkeit	7 %
salzsäureunlösliche Asche	8,3 %
Natrium	1 %
Rohfaser	0,3 %
Rohfett	0,3 %

*Täglich mit dem Futter verabreichen. Es wird empfohlen Pferden mit schweren Hufhornveränderungen KERABOL BIOTIN kontinuierlich über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten entsprechend dem Fütterungshinweis zu verabreichen. Aufgrund der gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nicht über 200 g/Pferd (500 kg KGW)/Tag verabreicht werden.

LEBER
VITALITÄT

DIE LEBER

SPIELT ALS **MULTIFUNKTIONSORGAN** EINE ZENTRALE ROLLE IM PFERDE-ORGANISMUS.

Sie ist neben der Entfernung von Stoffwechselprodukten aus dem Blut auch für die Produktion des Gallensaftes sowie die Proteinsynthese zuständig.

Infektionskrankheiten, Parasiten, Medikamente sowie Vergiftungen mit Pflanzen oder Pilzen und viele weitere Faktoren können die Gesundheit der Leber negativ beeinflussen. Anzeichen einer Leberfunktionsstörung können neben einer Gelbfärbung (Ikterus) von Schleimhäuten auch Abmagerung, kolikartige Schmerzen sowie neurologische Ausfallerscheinungen darstellen.

LEGAPHYTON

GANZHEITLICHE ENTWICKLUNG DER LEBERREGENERATION

LEGAPHYTON enthält Siliphos®, eine leicht resorbierbare Silybin-Phospholipid-Verbindung, welche aus den Früchten der Mariendistel gewonnen wird.

Die Bereitstellung hoch verdaulicher Kohlenhydrate schützt die Leber zudem vor einer Belastung mit Eiweißabbauprodukten und unterstützt den Ausgleich von Nährstoffimbalancen.

DIÄT-ERGÄNZUNGS-FUTTERMITTEL FÜR PFERDE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER LEBERFUNKTION BEI **CHRONISCHER LEBERINSUFFIZIENZ**

ENTHÄLT u. a.

- **Silybin** für den Schutz der Leberzellen sowie die Stärkung der Leberfunktion
- Phosphatidylcholin zur Unterstützung des Leberstoffwechsels sowie der Absorption von Silybin aus dem Darm

DOPINGRELEVANZ:
FN: 48 Stunden Karenzzeit
FEI: Nicht dopingrelevant

PELLETS — **LEGAPHYTON** — **Dose zu 900 g**

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde (500 kg): 30 g = 1 Messlöffel täglich*
Ponys/Fohlen (250 kg): 15 g = ½ Messlöffel täglich*

ZUSAMMENSETZUNG:

Gerstenfuttermehl**, Johannisbrotschrot 25%, Luzerne 15%, Zucker, Kartoffelquellstärke, Silibin/Phospholipide 3% (Silibin 1,1% und Phosphatidylcholin)

QUELLE VON PROTEINEN UND FASERN: Cellulose, Silibin/ Phospholipide.

Analytische Bestandteile:	
Stärke	25,4 %
Rohfaser	12 %
Rohprotein	9,4 %
Rohasche	4 %
Feuchtigkeit	8 %
Salzsäureunlösliche Asche	3 %
Rohfett	2,7 %
Natrium	0,2 %
Cholin	0,2 %
DL-Methionin	0,15 %

* Mit einem eiweißreduzierten Futter mit hohem Gehalt essentieller Aminosäuren mischen. Die Tagesration sollte auf mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt verabreicht werden. LEGAPHYTON kann initial bis zu 6 Monaten verabreicht werden.

**Achtung! Enthält Gerste. In ausgekeimter Gerste kann sich Hordenin bilden. In Verbindung mit anderen Gerstenkeimprodukten (insbesondere Malzkeime) oder in Verbindung mit Bierhefe (> 150 g pro Tag) können nicht zulässige Mengen von Hordenin im Pferd vorhanden sein! Hordenin ist sowohl gemäß der gültigen ADMR der FN sowie den FEI Clean Sport Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln im Wettkampf verboten. Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern.

Zylkene® EQUINE

WENIGER STRESS, MEHR GELASSENHEIT

SITUATIONEN, DIE EIN PFERD NICHT ALS UNGEFÄHRLICH EINSTUFEN KANN, BEREITEN IHM STRESS AUF WELCHEN ES INSTINKTIV VERSUCHT, MIT FLUCHT ZU REAGIEREN.

So können bestimmte Faktoren nervöses Verhalten auslösen bzw. Nervosität oder Ängstlichkeit als Wesenszug verstärken. Herausfordernde Situationen, wie extreme Wetterbedingungen, Transport, Stallwechsel, Boxenruhe, Absetzen oder der Besuch von Tierarzt und Hufschmied sowie der Wechsel von Beistellpferden können solche Faktoren darstellen. Besonders höher im Blut stehende Pferde zeigen sich dabei aufgeregter und unruhiger; aber auch Pferde, die normalerweise nicht aus der Ruhe zu bringen sind, können durch außergewöhnliche Ereignisse unnötig unter Stress geraten. Wird die natürliche Stress-Toleranzschwelle eines Pferdes zu sehr ausgereizt, können Verhaltensänderungen oder sogar gesundheitliche Probleme die Folgen sein.

Hier kann Zylkene® Equine dem Pferd helfen, unangenehmen Situationen gelassener zu begegnen und es dabei unterstützen, auf ungewohnte Umweltfaktoren entspannter zu reagieren. Das einzigartige in Zylkene Equine® enthaltene Milchprotein (Trypsin-hydrolysiertes Kasein) ahmt das beruhigende Gefühl eines Säuglings nach dem Stillen nach. Dadurch kann das Pferd auf natürliche Weise lernen, mit anstrengenden und belastenden Situationen entspannter umzugehen.

- Hypoallergen
- Frei von Konservierungsstoffen
- Hohe Akzeptanz

ZYLKENE® EQUINE

DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL ZUR MINDERUNG VON STRESSREAKTIONEN BEI PFERDEN

ZUSAMMENSETZUNG:

Maltodextrin, Kasein (Trypsin-hydrolysiertes Rinder Kasein).

Leicht verdauliche Einzelfuttermittel: Maltodextrin und Kasein.

Analytische Bestandteile:	
Rohprotein	18 %
Feuchtigkeit	5 %
Rohasche	3 %
Natrium	1,1 %
Rohfett	1 %
Rohfaser	1 %
Magnesium	0,005 %

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Pferde < 500 kg:	1 bis 2 Portionsbeutel pro Tag
Pferde > 500 kg:	2 bis 4 Portionsbeutel pro Tag

Empfohlene Fütterungsdauer: 2-4 Wochen*

*Zur oralen Gabe. Den Inhalt eines Portionsbeutels mit einer kleinen Futtermenge verabreichen. Die empfohlene Menge sollte komplett mit einer Fütterung gegeben werden. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bei vorherzusehenden Ereignissen (z. B. Transport) zwei Tage vorher mit der Gabe von Zylkene Equine beginnen und für die Dauer des Ereignisses mit der Gabe fortfahren. Bei chronischen Verhaltensproblemen kann Zylkene® Equine dauerhaft gegeben werden. Das Pferd sollte nach den ersten 20 Tagen neu beurteilt und die Weitergabe nach Absprache mit einem Tierarzt angepasst werden.

Hinweis: Für die Teilnahme an Wettkämpfen nach FEI Regularien sind die Vorgaben der 'controlled medication' zu beachten.

ERFRISCHUNG
FÜR STRAPAZIERTE MUSKELN

VERSTEIFTE **MUSKULATUR,** ANGESPANNTE **BÄNDER** ODER ÜBERBEANSPRUCHTE **SEHNEN** BENÖTIGEN EINE AUSGEDEHNTE **REGENERATIONSPHASE.**

Für die Auflockerung der Muskulatur sowie die Entspannung von Sehnen und Bändern haben sich bereits über viele Jahre die durchblutungsfördernden Eigenschaften äußerlich angewendeter ätherischer Öle bewährt.

Die besondere Rezeptur von MYOFIT GEL mit den ätherischen Ölen von Rosmarin, Eucalyptus und Menthol eignet sich ideal für die regelmäßige Anwendung sowohl vor als auch nach körperlicher Beanspruchung. Der vitalisierende Kühleffekt kann strapazierte Muskelpartien auflockern, zur Entspannung von Sehnen und Bändern und somit einer rascheren Regenration des gesamten Bewegungsapparates beitragen.

Besonders beanspruchte Regionen wie der Rücken, die distalen Gliedmaßen oder die Schulter können durch MYOFIT GEL optimal auf die bevorstehende Bewegungsarbeit vorbereitet werden. Im Anschluss an Training oder Wettkampf kann MYOFIT GEL ebenfalls dazu beitragen, eine ausgleichende Entspannung der jeweiligen Muskel-/Sehnenpartien zu gewährleisten.

MYOFIT GEL ist angenehm aufzutragen, haftet gut im Fell und färbt nicht ab, wodurch es sich auch zur Anwendung an weißen Pferdebeinen eignet.

MYOFIT GEL

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Gel auftragen und gut einmassieren, anschließend eine weitere Schicht auftragen und unbedeckt lassen. Bei Bedarf kann die Anwendung problemlos mehrmals wiederholt werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Eukalyptusöl, Rosmarinöl, Arnikaextrakt, Menthol, Aromastoffe, Gelbildner, Isopropanol.

DOPINGRELEVANZ:

FN: 48 Stunden empfohlene Karenzzeit
FEI: Nicht dopingrelevant

EQUISTRO®
IHR PARTNER FÜR FAIREN PFERDESPORT

Bitte informieren Sie sich zum Anti-Doping Programm in Österreich unter www.oeps.at oder bei Ihrem Tierarzt.

Kategorisierung der EQUISTRO®-Produkte (laut Empfehlungen der FN)* nach den gültigen ADMR der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Stand: Januar 2019.

ADMR-KONFORME PRODUKTE*	EQUISTRO CLEAN SPORT
EQUISTRO® ß-CAROTIN	ADMR-konform
EQUISTRO® BETAMAG Forte	ADMR-konform
EQUISTRO® ELECTROLYT 7	ADMR-konform
EQUISTRO® ELYTAAN	ADMR-konform
EQUISTRO® ENERGY BOOSTER	ADMR-konform
EQUISTRO® EXCELL E	ADMR-konform
EQUISTRO® EXCELL E POWDER	ADMR-konform
EQUISTRO® FLEXADIN	ADMR-konform
EQUISTRO® HAEMOLYTAN 400	ADMR-konform
EQUISTRO® IPALIGO Foal	ADMR-konform
EQUISTRO® KERABOL	ADMR-konform
EQUISTRO® KERABOL BIOTIN	ADMR-konform
EQUISTRO® MEGA BASE	ADMR-konform
EQUISTRO® MEGA BASE Junior	ADMR-konform
EQUISTRO® MYO POWER	ADMR-konform
EQUISTRO® TRIFORCE	ADMR-konform
PRODUKTE MIT KARENZZEIT	EQUISTRO CLEAN SPORT
EQUISTRO® CHRYSANPHYTON	48 Stunden
EQUISTRO® EQUILISER	48 Stunden
EQUISTRO® LEGAPHYTON	48 Stunden
EQUISTRO® PERCUTIN PASTE	48 Stunden
EQUISTRO® SECRETA PRO MAX	48 Stunden
EQUISTRO® SEKROSAN LIQUID	48 Stunden
MYOFIT GEL	48 Stunden

ADMR-konform (Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln für den Pferdesport): im Wettkampf erlaubt. Karenzzeit: Die Karenzzeit gibt Auskunft über die einzuhaltende Zeitspanne, von der Gabe einer Substanz bzw. der Anwendung einer Methode bis zum Einsatz auf dem Turnier.
*Angaben ohne Gewähr. Den aktuellesten Stand der ADMR finden Sie online unter https://www.pferd-aktuell.de/

Kategorisierung der EQUISTRO®-Produkte nach den FEI Clean Sport Anti-Doping- und Medikamentenkontrollregeln.

FEI Clean Sport PRODUKTE	EQUISTRO CLEAN SPORT
EQUISTRO® ß-CAROTIN	erlaubt
EQUISTRO® BETAMAG Forte	erlaubt
EQUISTRO® CHRYSANPHYTON	erlaubt
EQUISTRO® ELECTROLYT 7	erlaubt
EQUISTRO® ELYTAAN	erlaubt
EQUISTRO® ENERGY BOOSTER	erlaubt
EQUISTRO® EQUILISER	erlaubt
EQUISTRO® EXCELL E	erlaubt
EQUISTRO® EXCELL E POWDER	erlaubt
EQUISTRO® FLEXADIN UCH	erlaubt
EQUISTRO® HAEMOLYTAN 400	erlaubt
EQUISTRO® IPALIGO Foal	erlaubt
EQUISTRO® KERABOL	erlaubt
EQUISTRO® KERABOL BIOTIN	erlaubt
EQUISTRO® LEGAPHYTON	erlaubt
EQUISTRO® MEGA BASE	erlaubt
EQUISTRO® MEGA BASE Junior	erlaubt
EQUISTRO® MYO POWER	erlaubt
EQUISTRO® PERCUTIN PASTE	erlaubt
EQUISTRO® SECRETA PRO MAX	erlaubt
EQUISTRO® SEKROSAN LIQUID	erlaubt
EQUISTRO® TRIFORCE	erlaubt
MYOFIT GEL	erlaubt

FEI Clean Sport: im Wettkampf erlaubt

EQUISTRO®

PASSION & PERFORMANCE

PARTNER:

Ingrid Klimke

HOLSTEINER
CHARAKTER. CHARISMA. KLASSE.

Vetoquinol Österreich GmbH | Gußhausstraße 14/5 | A-1040 Wien
Tel. +43 / (0)1 / 416 39 10 | office@vetoquinol.at
www.vetoquinol.at | www.facebook.com/Equistro

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER